

## Systemes hybrides : la gamme de solutions pour petites installations commerciales VISTA en un coup d'œil

La plateforme pour petites installations commerciales VISTA® est une solution éprouvée et très fiable qui prend en charge les applications d'alarme anti-effraction et anti-incendie ainsi qu'un grand nombre d'options câblées, V-Plex® et sans fil, optimisant ainsi la flexibilité de l'installation.



	CAMBRIOLAGE		INCENDIE/CAMBRIOLAGE		
CAPACITÉS DU SYSTÈME	VISTA-128BPT	VISTA-250BPT	VISTA-32FBPT	VISTA-128FBPT	VISTA-250FBPT
Capacité maximale (zones)	128	250	32	128	250
Nombre maximal de zones câblées standards	9	9	8	8	8
Nombre maximal de zones d'expansion sans fil	127	249	32	127	249
Dispositifs V-Plex®	119	241	24	120	242
Détecteurs de fumée à deux fils	16 (Zone 1)	16 (Zone 1)	32 (Zones 1 et 2)	32 (Zones 1 et 2)	32 (Zones 1 et 2)
Détecteurs de fumée à quatre fils	Zones 1 à 128	Zones 1 à 250	Zones 1 à 32	Zones 1 à 128	Zones 1 à 250
Nombre maximal de claviers	31 (alphanumériques) 6 (graphiques)	31 (alphanumériques) 6 (graphiques)	31 (alphanumériques) 6 (graphiques)	31 (alphanumériques) 6 (graphiques)	31 (alphanumériques) 6 (graphiques)
Codes d'utilisateur	150	250	75	150	250
Nombre de partitions	8	8	2	8	8
Relais de sortie	96	96	96	96	96
Relais de contrôle d'accès	8 portes	15 portes	8 portes	8 portes	15 portes
Horaires	20	20	20	20	20
Journal des activités	512	1000	512	512	1000
UL	985/1023, 609/365, 611/1610, 1037/1076, 1635	985/1023, 609/365, 611/1610, 1037/1076, 1635	864/609, 611/1610, 365, 1076	864/609, 611/1610, 365, 1076	864/609, 611/1610, 365/985, 1076
ULC/ORD	S303, S304, S545, C1023 C1076	S303, S304 S545, C1023	S303, 304, S559, S545 C1023	S303, 304, S559, S545 C1023	S303, 304, S559, S545 C1023

## PANNEAU DE COMMANDE



### ALARME ANTI-EFFRACTION

VISTA-128BPT  
VISTA-250BPT



### ALARME INCENDIE ET ANTI-EFFRACTION

VISTA-32FBPT  
VISTA-128FBPT  
VISTA-250FBPT

## OPTIONS DE CLAVIER

### ÉCRANS TACTILES GRAPHIQUES



**6290WC (Resideo)**  
Clavier à écran tactile couleur de 7 po avec annonces vocales (annonces en anglais seulement)



**TUXEDOWC (Resideo)**  
Clavier à écran tactile couleur de 7 po avec commandes intelligentes et annonces vocales (annonces en anglais seulement)

### SYSTÈMES CÂBLÉS



**6160 (Resideo)**  
Clavier à affichage alphanumérique personnalisé (anglais)



**6460SC (Resideo)**  
Clavier alphanumérique personnalisé haut de gamme, argent/noir (anglais)



**6460WC (Resideo)**  
Clavier alphanumérique personnalisé haut de gamme, blanc/gris (anglais)



**6160CR-2 (Resideo)**  
Clavier alphanumérique anti-incendie haute sécurité homologué UL864, Rév. 9 (anglais)

### SYSTÈMES HYBRIDES (câblés et sans fil)



**6160RF (Resideo)**  
Clavier alphanumérique personnalisé avec émetteur-récepteur sans fil intégré (anglais)

## EXTENSEURS DE ZONE

### V-Plex®



**4101SN** Module de relais adressable  
**4190SN** Module d'interface numéroté à deux zones  
**4193SN/4193SNP** Module d'interface de la série SIM  
**4208EX** Extenseur de 8 zones  
**4208SN** Module d'interface à huit zones numérotées  
**4208SNF** Module d'extension universel de classe A et de classe B  
**4297** Module d'extension à boucle

### Relais câblés



**4204**  
Carte de relais intelligente à quatre zones  
**4204CF**  
Module d'appareils supervisés (deux circuits NAC)

## RÉPÉTEURS/RECEVEURS SANS FIL



**5883H**  
Émetteur-récepteur sans fil  
**5881ENL**  
Jusqu'à 8 zones  
**5800RP**  
Répéteur sans fil

**5881ENM**  
Jusqu'à 16 zones  
**5881ENH/5881ENHC** (commercial)  
Le nombre de zones dépend du panneau de commande

## COMMUNICATEURS

### HYBRIDE



**LTEM-XA** (AT&T)  
**LTEM-XV** (Verizon)  
**LTEM-XC** (Bell)\*\*  
Communicateur LTE®

### HYBRIDE À VOIES MULTIPLES



**LTE-IA** (AT&T)  
**LTE-IV** (Verizon)  
**LTE-IC** (Bell)\*\*  
Communicateur LTE et Internet à voies multiples  
**LTEM-PA** (AT&T)  
**LTEM-PV** (Verizon)  
Communicateur modulaire évolué  
**LTEM-PIA** (AT&T)  
**LTEM-PIV** (Verizon)  
Communicateur cellulaire et Internet LTE Cat-M1

### COMMUNICATEURS INTERNET



**7847i**  
Communicateur Internet  
**7847i-E**  
Communicateur IP d'entreprise

### HAUTE SÉCURITÉ



**LTE-HSV**  
Communicateur LTE haute sécurité à voies multiples

### INCENDIE



**LTE-CFA/CFV**  
Communicateurs Internet et LTE anti-incendie à usage commercial léger

## VIDÉO/AUTOMATISATION



**IPCAM-WIC2**  
Caméra vidéo intérieure HD Wi-Fi®



**IPCAM-WOC2**  
Caméra vidéo extérieure HD Wi-Fi



**4232CBM**  
Module de bâtiment connecté pour l'automatisation

## APPLI



### Forfaits Resideo Total Connect 2.0 et AlarmNet

**Sécurité** – Transmission des signaux d'alarme  
**Sécurité intelligente** – Sécurité et contrôle à distance des fonctions de sécurité et des notifications du système  
**Maison intelligente** – Sécurité intelligente et services d'automatisation pour contrôler les lumières, les scènes intelligentes et Amazon Alexa

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

### CONTACTS DE PORTE/FENÊTRE

#### V-Plex®



**4191SN**  
Contact V-Plex encastré

**4939SN-WH**  
Contact V-Plex en surface

**4959SN**  
Contact V-Plex pour porte basculante

#### Câblé



**958/959/MPS52**  
Contact magnétique pour porte basculante

**951WG**  
Contact magnétique miniature de 3/8 po de diamètre adapté à la pression

**7939WG**  
Contact magnétique 7939WG-WH (blanc)  
7939WG-BR (brun)  
7939WG-GY (gris)

#### Sans fil



**5800MINI**  
**5800MINI BR**  
Contact de porte/fenêtre CR2032\*

**5816WMWH**  
**5816WMBR**  
Émetteur pour porte/fenêtre à deux zones CR123\*

**5800RPS**  
Émetteur encastré 1620\*

**5817CBXT**  
Émetteur commercial léger CR123\*

**5820L**  
Émetteur pour porte/fenêtre Slimline AAA\*

### DÉTECTEURS DE BRIS DE VERRE ET DE CHOCS

#### V-Plex®



**FG1625SN**  
Détecteur de bris de verre V-Plex

#### Câblé



**FG1625/1625T**  
Détecteur de bris de verre

**FG1625F**  
Détecteur de bris de verre à affleurement

**FG-1625R/1625RT**  
Détecteur de bris de verre

#### Sans fil



**5853**  
Détecteur de bris de verre CR123 (2)\*

**5819S (blanc)**  
Émetteur et processeur de chocs CR123\*

**5800SS1**  
Détecteur de chocs CR2\*

### DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

#### V-Plex®



**DT8050A-SN**  
**IS3050A-SN**  
Détecteur de mouvement V-Plex


#### Câblé



**IS3035 (35 pi)**  
**IS3050 (50 pi)**  
Détecteur de mouvement passif à infrarouge (IRP)

**IS310/320**  
IRP pour sortie sur demande

#### Sans fil



**5800PIR**  
IRP avec option d'insensibilité aux animaux de compagnie et alerte de température basse CR123\*

**5898**  
Détecteur de mouvement X-Band DUAL TEC® AA (4)\*

### PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS



**5800FLOOD**  
Capteur de température et détecteur d'inondation CR123\*



**5821**  
Capteur de température et détecteur d'inondation CR123\*

**FP280**  
Sonde externe pour la détection des inondations

**T280R**  
Sonde externe pour la surveillance de la congélation et de la réfrigération

### PROTECTION EXTÉRIEURE



**5800PIR-OD2**  
Détecteur de mouvement extérieur AA (2)\*



**5816OD**  
Contact/émetteur extérieur AA (2)\*

### ALARMES SONORES

#### Câblé



**WAVE2**  
Sirène à deux sons



**702**  
Sirène électronique autonome

#### Sans fil



**5800WAVE**  
Sirène (nécessite un émetteur-récepteur)

### PROTECTION DES BIENS



**5870API-WH**  
**5870API-GY**  
Capteur de protection des biens intérieurs CR2 (1)\*

### INTERRUPTEUR ANTI-BRAQUAGE



**269R** **269SN**  
**270R** **5869**  
Interrupteurs anti-braquage (offerts en version câblée, V-Plex® et sans fil)



**264**  
Pince à billets



**266**  
Rail au sol

### CONTRÔLE D'ACCÈS



**VISTAKEY**  
Système de contrôle d'accès à porte unique V-Plex®

## SÉCURITÉ DES PERSONNES

#### V-Plex®



**5193SD**  
Détecteur de fumée adressable V-Plex

**5193SDT**  
Détecteur de fumée photoélectrique adressable V-Plex avec capteur de chaleur intégré

#### Câblé



**5140MPS-1**  
**5140MPS-2**  
Avertisseurs d'incendie

#### Sans fil



**5806W3/**  
**5806W3A\*\***  
Détecteur de fumée CR123\*



**5800CO/**  
**5800COA\*\***  
Détecteur de monoxyde de carbone CR123\*



**5808W3/5808W3A\*\***  
Détecteur de fumée et de chaleur avec détection des basses températures CR123\*



**5800COMBO/5800COMBO-CN\*\***  
Détecteur combiné fumée/monoxyde de carbone CR123 (4)\*



**5809SS**  
Détecteur thermostatique/thermovélocimétrique CR123\*



**Resideo Technologies, Inc.**

90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor

Mississauga, ON L5B 3C3

1 800 645-7492

[resideo.com](http://resideo.com)

L/VSTAAGCFB/D | AF | 11/21

© 2021 Resideo Technologies, Inc.

Tous droits réservés. La marque de commerce

Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation de

Honeywell International Inc. Ces produits sont fabriqués

par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.